




Luszczek
High quality made in Poland



KATALOG TŁUMIKÓW

MAJ 2023





HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jak i ciągłym poznawaniu potrzeb naszych klientów, coraz lepsza technologia i nieustanne poszukiwania innowacji doprowadziły nas do stałego poszerzania asortymentu.

I tak właśnie powstał Tłumik Hush-tac by Łuszczek!

Nasi eksperci dołożyli wszelkich starań by stworzyć produkt z solidnych materiałów, przy wykorzystaniu najnowszej technologii, precyzyjnych obrabiarek cyfrowych po to by móc szcycić się precyzyjnym wykonaniem. Silnym atutem jaki wyróżnia nasz tłumik wśród konkurencji są komponenty wykorzystywane do produkcji Hush - tac, to właśnie jego podstawą jest specjalny stop aluminium, który zapewnia dużą wytrzymałość, nawet przy długich seriach szybkich strzałów.

Dodatkową przewagą jest tłumienie, które jest kształtowane na poziomie 36dB oraz wyróżnia się zredukowanym odrzutem. Dzięki swojej konstrukcji Hush - tac nie wymaga nadmiernego czyszczenia, ponad to jest odporny na trudne warunki atmosferyczne. Przemyślana oraz funkcjonalna konstrukcja tłumików Hush - tac daje naszym klientom pewność strzałów oraz przyjemność korzystania z produktu klasy premium.

 **Łuszczek**

High quality made in Poland

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem technologicznym rozwijającym się w trzech sektorach: strzeleckim, myśliwskim oraz realizując zamówienia dla wojska. Nasza firma opracowuje, produkuje i sprzedaje swoim klientom wysoce innowacyjne rozwiązania kształtując świat montażu i akcesoriów. Podstawą sukcesu są wysokie nakłady na badania i rozwój, dzięki którym zapewniamy wysoką jakość swoim rozwiązaniom jednocześnie ciesząc się dużym zainteresowaniem klientów.





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



STANDARD



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 225 mm



TŁUMIENIE - 36 dB



DŁUGOŚĆ DODANA - 155 mm



WAGA - 415 g



ŚREDNICA Ø - 50 mm



MAKSYMALNA GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
6,5mm	M 13x1 Lock	65-131LK-ST
	M 14x1 Lock	65-141LK-ST
	M 15x1 Lock	65-151LK-ST
	M 13x1	65-131-ST
	M 14x1	65-141-ST
	M 15x1	65-151-ST
	M 16x1	65-161-ST
	M 17x1	65-171-ST
	M 18x1	65-181-ST
	1/2"-20 UNF	65-20U-ST
	1/2"-28 UNEF	65-28U-ST
	5/8" 24 UNEF	65-UN-ST

NOWOŚĆ

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	M 13x1 Lock	80-131LK-ST
	M 14x1 Lock	80-141LK-ST
	M 15x1 Lock	80-151LK-ST
	M 13x1	80-131-ST
	M 14x1	80-141-ST
	M 15x1	80-151-ST
	M 16x1	80-161-ST
	M 17x1	80-171-ST
	M 18x1	80-181-ST
	1/2"-20 UNF	80-20U-ST
	1/2"-28 UNEF	80-28U-ST
	5/8" 24 UNEF	80-UN-ST

NOWOŚĆ

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9,3mm	M 13x1 Lock	93-131LK-ST
	M 14x1 Lock	93-141LK-ST
	M 15x1 Lock	93-151LK-ST
	M 13x1	93-131-ST
	M 14x1	93-141-ST
	M 15x1	93-151-ST
	M 16x1	93-161-ST
	M 17x1	93-171-ST
	M 18x1	93-181-ST
	1/2"-20 UNF	93-20U-ST
	1/2"-28 UNEF	93-28U-ST
	5/8" 24 UNEF	93-UN-ST

NOWOŚĆ



HUSH-TAC BY ŁUSZCZEK






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



SHORT



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 165 mm




TŁUMIENIE - 32 dB




DŁUGOŚĆ DODANA - 105 mm



WAGA - 325 g



ŚREDNICA Ø - 50 mm



MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
6,5mm	M 13x1 Lock	65-131LK-SH
	M 14x1 Lock	65-141LK-SH
	M 15x1 Lock	65-151LK-SH
	M 13x1	65-131-SH
	M 14x1	65-141-SH
	M 15x1	65-151-SH
	M 16x1	65-161-SH
	M 17x1	65-171-SH
	M 18x1	65-181-SH
	1/2"-20 UNF	65-20U-SH
1/2"-28 UNEF	65-28U-SH	
5/8" 24 UNEF	65-UN-SH	

NO
WO
SC

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	M 13x1 Lock	80-131LK-SH
	M 14x1 Lock	80-141LK-SH
	M 15x1 Lock	80-151LK-SH
	M 13x1	80-131-SH
	M 14x1	80-141-SH
	M 15x1	80-151-SH
	M 16x1	80-161-SH
	M 17x1	80-171-SH
	M 18x1	80-181-SH
	1/2"-20 UNF	80-20U-SH
1/2"-28 UNEF	80-28U-SH	
5/8" 24 UNEF	80-UN-SH	

NO
WO
SC

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9,3mm	M 13x1 Lock	93-131LK-SH
	M 14x1 Lock	93-141LK-SH
	M 15x1 Lock	93-151LK-SH
	M 13x1	93-131-SH
	M 14x1	93-141-SH
	M 15x1	93-151-SH
	M 16x1	93-161-SH
	M 17x1	93-171-SH
	M 18x1	93-181-SH
	1/2"-20 UNF	93-20U-SH
1/2"-28 UNEF	93-28U-SH	
5/8" 24 UNEF	93-UN-SH	

NO
WO
SC





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!

AR/AK G50



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm



TŁUMIENIE - 35 dB



WAGA - 430 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	M 13x1	56-131-G50
	M 14x1	56-141-G50
	M 14x1 LH	56-141L-G50
	M 15x1	56-151-G50
	M 16x1	56-161-G50
	M 17x1	56-171-G50
	M 18x1	56-181-G50
	M 24x1,5	56-2415-G50
	1/2"-20 UNF	56-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G50

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	M 13x1	80-131-G50
	M 14x1	80-141-G50
	M 14x1 LH	80-141L-G50
	M 15x1	80-151-G50
	M 16x1	80-161-G50
	M 17x1	80-171-G50
	M 18x1	80-181-G50
	M 24x1,5	80-2415-G50
	1/2"-20 UNF	80-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	80-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	80-UN-G50






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!


AR/AK G40



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 40 mm



TŁUMIENIE - 33 dB



WAGA - 340 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	M 13x1	56-131-G40
	M 14x1	56-141-G40
	M 14x1 LH	56-141L-G40
	M 15x1	56-151-G40
	M 16x1	56-161-G40
	M 17x1	56-171-G40
	M 18x1	56-181-G40
	M 24x1,5	56-2415-G40
	1/2"-20 UNF	56-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G40
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G40

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	M 13x1	80-131-G40
	M 14x1	80-141-G40
	M 14x1 LH	80-141L-G40
	M 15x1	80-151-G40
	M 16x1	80-161-G40
	M 17x1	80-171-G40
	M 18x1	80-181-G40
	M 24x1,5	80-2415-G40
	1/2"-20 UNF	80-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	80-28U-G40
	5/8" 24 UNEF	80-UN-G40



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



PISTOL



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 35 mm



TŁUMIENIE - 34 dB



WAGA - 250 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-P
	1/2"-28 UNEF	9-28U-P

HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



SYSTEM LOCK

KOMPRESOR LOCK




NOWOŚĆ

Kaliber	Numer Katalogowy
5,6 - 9,3 mm	MB-LK

Kompresor Lock

ZASŁĘPKA LOCK



NOWOŚĆ

Zaślepka uniwersalna Lock	Średnica	Numer Katalogowy
	Ø 20 mm	TP - LK

Zaślepka uniwersalna Lock

NAKRĘTKA LOCK



NOWOŚĆ

Gwint	Numer Katalogowy
M 13x1 Lock	MA - 131LK
M 14x1 Lock	MA - 141LK
M 15x1 Lock	MA - 141LK

M 13x1 Lock

M 14x1 Lock

M 15x1 Lock



Luszczek

High quality made in Poland

97-213 Smardzewice, ul. Główna 141
POLAND

tel: +48 44 710 86 19

fax: +48 44 734 60 26

e-mail: michal@luszczek.pl

www.luszczek.pl

